


Suvinil
acredita que
uma vida
mais bonita
é mais
gostosa
de ser vivida...

E uma vida mais bonita é mais COlOrida, alegre, energizante!

Suvinil também acredita na renovação inspirada na beleza das cores!

A criação de diferentes combinações!

O despertar para pequenc grandes detalhes!



# Conheça alguns produtos e serviços que a Suvinil oferece para ajudar você a renovar sua casa, seu escritório, sua vida!



Quer saber como ficará a sua casa com cores novas **antes de pintar?** 

Conheça o Simulador de Decoração Suvinil. Com ele você pode testar diferentes combinações de cores e efeitos decorativos em qualquer ambiente! Você pode usar um ambiente da sua própria casa, escritório... ou escolher entre os ambientes do simulador. Visite nosso site **www.suvinil.com.br** e veja como é fácil renovar.



Você conhece as **tendências 2009** e como melhor combinar cores?

A Suvinil ajuda você a decorar. Conheça as tendências 2009 e inspire-se com as novas cartelas que apresentam combinações de cores para diversos ambientes.



Você conhece as milhares de cores **SelfColor?** 

A Suvinil tem a cor do seu sonho! O leque de cores SelfColor disponível nas lojas oferece **mais de 1.200 opções de cores** feitas nas máquinas tintométricas. Identifique os produtos que podem ser feitos pelo Sistema de Cores SelfColor através do SelfColor.



Você já viu uma parede com jeans, linho, mármore...?

A Suvinil acaba de lançar novas tendências na linha de efeitos decorativos. Agora você poderá pintar na sua parede efeitos de tecidos, madeiras, pedras, aço. Veja os produtos neste catálogo na linha Effect Line e conheça melhor as opções que Suvinil oferece no Catálogo de Efeitos Decorativos.

Conheça nossa linha de produtos neste catálogo. Todas as informações você também encontra ao visitar nosso site **www.suvinil.com.br** 





USE THE LABORATORY STANDARD FINISH color: R088

e ColorTest

nível de brilho

Acabamento acetinado

.....

Acabamento semibrilho



O ColorTest é um produto prático e acessível, que foi desenvolvido para facilitar a escolha da cor que melhor combina no seu ambiente.

É uma base de acabamento fosco, que serve como referência de cor e tem quantidade suficiente para pintar até 1 m<sup>2</sup>.

A proposta é que você **teste na sua** parede quantas cores quiser entre as cores do legue ou cores prontas que você encontra neste catálogo.

#### Você sabia...

Muito importante é destacar que propriedades como brilho, textura e ângulo de observação são alguns aspectos que podem alterar mais brilhantes, por exemplo, nos transmitem a sensação de que a cor é mais intensa. E quando olhamos também podemos ter a percepção de que ela se altera.

círculos ao lado.

# Entenda melhor o

# **PSQ**



Desde abril de 2008 a ABRAFATI, o Governo Federal e os principais fabricantes de tintas estão implementando o **Programa** Setorial de Qualidade para Tintas **Imobiliárias (PSQ-TI)** que vai assegurar que as tintas vendidas tenham um padrão mínimo de qualidade.

Foram definidas 3 categorias de produtos: Econômica, Standard e Premium.

A definição destes padrões mínimos iniciou-se com as tintas Premium, de acabamento fosco. Portanto, são classificados como Premium produtos que resistem a, no mínimo, 100 ciclos de lavagem (com pasta abrasiva), possuem rendimento mínimo, de 6 m<sup>2</sup>/litro e cobertura de 90%.


A Suvinil saiu na frente e obteve classificação Premium em todas as tintas foscas para paredes.

Na verdade, Suvinil é mais que Premium, porque ela excede o padrão.

Confira ao lado a performance dos produtos Suvinil.



<sup>\*</sup> O critério do PSQ considera o rendimento por m²/litro. Para melhor entendimento convertemos o rendimento para uma lata de 18 litros, considerando-se 1 demão.





**Suvinil Acrílico Premium** está disponível nos acabamentos fosco e semibrilho. Indicado para pinturas de superfícies internas e externas de alvenaria.





\* Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 80% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.

#### acabamentos



SB: Semibrilho FO: Fosco

#### vermelhos • laranjas • amarelos









#### Surpreendente acabamento acetinado

Suvinil Altíssima durabilidade e cobertura Toque Sem cheiro em até de Seda 3 horas após a aplicação\*







Com **Suvinil Toque de Seda** as paredes ficam com acabamento muito mais sofisticado. Indicada para pintura de superfícies internas e externas de alvenaria.





\* Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 80% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.

#### verdes • azuis • violetas









#### Superior lavabilidade

Altíssima durabilidade e cobertura Suvini com acabamento acetinado Limpa Sem cheiro em até 3 horas Fácil após a aplicação\*

verdes

azuis

violetas



Algodão Doce

Raio de Sol (antigo Camomila)

vermelhos laranjas amarelos



#### neutros





Palha

Com o **Suvinil Limpa Fácil** a sujeira sai mais fácil e a pintura dura por muito mais tempo. Indicada para superfícies internas e externas de alvenaria.





\* Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 80% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.



# Suvini 2 vezes mais resistente

Látex 40% mais rendimento Maxx Acabamento fosco aveludado

#### vermelhos • laranjas • amarelos





#### neutros



O novo **Suvinil Látex Maxx** traz uma revolucionária fórmula com nanopartículas que garante 2 vezes mais resistência e 40% mais rendimento. É indicado para áreas externas e internas, é fácil de aplicar e tem baixo odor.











Ajuda no combate a infiltrações

Fachada Acabamento fosco



Esconde

**Suvinil Fachada** tem fórmula acrílica 100% elástica que forma uma película protetora para ajudar no combate a infiltrações de água da chuva, protegendo as paredes dos efeitos da umidade, mofo e descascamento. Por ser elástica, acompanha as microfissuras e não sofre deformações ou rompimentos. Sua pintura permanece bonita por muito mais tempo.





# Suvinil Alta cobertura

#### Superior resistência ao desbotamento


Exteriores Acabamento fosco

**Suvinil Exteriores** é uma tinta acrílica desenvolvida especialmente para uso externo. Apresenta alta resistência contra as agressões do sol, da chuva e do desbotamento. Além de ter uma coleção de cores que ficam lindas até com o mau tempo.










neutros



Novas embalagens! cores e texturas. Use sua inspiração e comece a transformar os ambientes da sua casa.

#### SelfColor



#### Com grandes grãos de quartzo

Suvinil Hidrorrepelente Texturatto Indicada para exteriores RÚSTICO Fórmula com melhor aplicabilidade





#### Com pequenos grãos

Suvinil de quartzo

Texturatto Hidrorrepelente

Premium Indicada para exteriores

Clássico e interiores





#### Sem grãos de

Suvinil quartzo

Texturatto Hidrorrepelente

Premium Indicada para interiores

Liso e exteriores






Suvinil Texturatto


Premium Sem grãos de Liso quartzo


Interiores Indicada para interiores













neutros

Branco Neve



Suvinil Fixador de partículas Tinta Dispensa a aplicação para de fundo Gesso Acabamento fosco



Suvinil Baixo respingamento Acrílico Ação fungicida Tetos Acabamento fosco

## Effect Line Linha de Ffeitos Decorativos Nem parece tinta!



#### Suvinil Gel Permite diversos efeitos decorativos

de Efeitos Crie acabamentos diferenciados, que Especiais imitam tecidos como jeans e linho!

> Ideal para decorar ambientes internos de alvenaria. Você pode fazer diferentes efeitos mudando apenas a ferramenta.



Conheça mais aplicações e o passo a passo em nosso Catálogo de Efeitos Decorativos, ou visite nosso site www.suvinil.com.br.







#### Suvinil Texturatto Marmoratto Efeito marmorizado

Crie um acabamento com todo o brilho e sofisticação da pedra mármore! Ideal para decorar ambientes internos de alvenaria.



Conheça mais aplicações e o passo a passo em nosso Catálogo de Efeitos Decorativos, ou visite nosso site www.suvinil.com.br.







USE PRINTED REFERENCES AS A STANDARD



#### Suvinil Fundo ferroso que Magic permite a fixação de magnetos

Transforme uma simples parede em um lugar especial para a fixação de magnetos!

Este Fundo pode receber qualquer acabamento, seja acrílico ou látex. Desenvolvido para ambientes internos de alvenaria.

# Effect Line Linha de Efeitos Decorativos Nem parece tinta!



O novo **Suvinil Acrílico com Efeito Metalizado** substitui o Suvinil Acrílico Perolado.

Crie modernos acabamentos como aço escovado, listras, craquelado e outros. Ideal para decorar ambientes internos de alvenaria.

Conheça mais aplicações e o passo a passo em nosso Catálogo de Efeitos Decorativos, ou visite nosso site **www.suvinil.com.br**.

8 novas cores!

novo

volume

810 ml


56 gexclusivas!











# Complementos para paredes

# 1. Preparação da Superfície



Acrílico da tinta

Suvinil Indicado para a 1ª pintura Sela os poros da superfície Aumenta o rendimento



Indicado para repintura Fundo Uniformiza a Preparador absorção da tinta

Ideal para superfícies

expostas à chuva

Tratamento de

trincas e fissuras

Elasticidade permanente



Sela os poros Suvinil da superfície Liqui-Base Secagem rápida



Evita infiltrações de água e previne Suviflex problemas de fissuras

Suvinil Grande poder Selatrinca de enchimento

#### 2. Nivelamento e Correção



Áreas internas e externas

Nivela e corrige imperfeições da superfície Alta resistência Acrílica ao intemperismo



Áreas internas

Massa Nivela e corrige imperfeições da superfície Corrida Fácil lixabilidade



Textura acrílica branca

Fácil aplicação Selacril Secagem rápida

#### 3. Complementos para os Acabamentos



Confere brilho ao acabamento Aumenta o poder de

iqui-Brilho lavabilidade da tinta

Para tingir tintas acrílicas e látex Corantes Fácil homogeneização



Proteção e impermeabilização

Para superfícies de concreto, tijolos e outros Acabamento transparente Acrílico e brilhante



# Sistema de Pintura Suvinil


O **sistema de pintura Suvinil paredes** é a garantia de maior rendimento com uma pintura perfeita e duradoura. Aplicando os produtos Suvinil corretamente você economiza e a sua parede fica preparada e protegida desde o reboco até o acabamento. Siga o passo a passo abaixo e garanta a qualidade e beleza da sua pintura!

## escolha o acabamento



# **2** prepare a superfície







Esmalte Facilita a limpeza

### Altíssima durabilidade e Suvinil cobertura

Sintético Resistência às intempéries

#### acabamentos







BR: Brilhante AC: Acetinado FO: Fosco

**Suvinil Esmaltes** é indicado para pintar superfícies internas e externas de madeira e metal, e garante alta proteção às ações do tempo. Suas fórmulas facilitam a aplicação e a limpeza das superfícies pintadas, proporcionando um toque mais liso e um lindo acabamento.

**Suvinil Esmalte Fosco** é um produto multifunções. A cor Verde Escolar foi especialmente desenvolvida para a pintura de quadros escolares. Já as cores Grafite possuem fórmula dupla ação, que dispensa o uso de zarcão.



Pérola AC

Cinza Médio BR

#### neutros



#### verdes • azuis • violetas

Cerâmica BR

Vinho Chassis BR Vermelho BR



Colorado BR






Laranja BR



Marrom Barroco AC Marrom BR





Amarelo Ouro BR Creme Nobre BR



Marrom Conhaque

vermelhos laranjas amarelos



Grafite Escuro FO Preto BR/FO

Cinza Escuro BR

Alumínio BR







Suvinil Secagem rápida: 30 minutos ao toque Esmalte e 5 horas final, 4 horas entre demãos

Rápido Dispensa o uso de aguarrás

#### Suvinil Esmalte Seca Rápido é

indicado para superfícies internas e externas de madeira, metais, PVC, ferro, galvanizados e alumínio. As cores claras não sofrem amarelamento com o tempo. Dispensa a utilização de fundo quando aplicado em superfícies de alumínio e galvanizados.






### vermelhos • laranjas • amarelos




















vermelhos • laranjas • amarelos





# Vernizes

Novas embalagens!

Faça sol ou faça chuva, use a Nova Linha Suvinil Vernizes, que oferece maior garantia e o maior rendimento\*.

#### acabamentos:







Acetinado

#### Cores



\* Conforme dados constantes nas embalagens de produtos concorrentes, disponíveis no mercado brasileiro em nov/2008, para repinturas e seguindo as orientações de preparação de superfície.



#### Garantia de 5 anos

Rende até 120 m<sup>2</sup>

Suvinil Tripla proteção contra sol e chuva Verniz Triplo Acabamentos: brilhante e fosco

Filtro Solar Cores: Natural, Canela, Imbuia, Mogno e Nogueira

#### **SelfColor**

### Alta proteção contra sol, chuva e fungos

Rende até 90 m<sup>2</sup> Não forma filme

Suvinil Stain Acabamento: acetinado

Impregnante Cores: Natural, Mogno, Imbuia

#### **SelfColor**



#### Garantia de 2 anos

Rende até 110 m<sup>2</sup>

Realça a cor natural da madeira

Suvinil Verniz Acabamentos: brilhante, fosco e acetinado

#### **SelfColor**



#### Garantia de 2 anos

Rende até 120 m<sup>2</sup>

Tinge a madeira

Suvinil Verniz Acabamento: brilhante Tingidor Cores: Mogno e Imbuia




#### Alto Brilho

Rende até 105 m<sup>2</sup> Acabamento: brilhante

Suvinil Verniz Cor: Natural

Copal Indicado apenas para áreas internas



# Complementos para madeiras e metais

# Suvinil Fundo Alto poder selante

#### madeiras

Secagem: 30 minutos ao toque e 5 horas final, 4 horas entre demãos

Dispensa o uso de aquarrás

Seca Rápido Facilita o lixamento e é indicado para madeira, alumínio e galvanizado



#### Fácil de lixar

Ótimo poder de enchimento Suvinil Seladora Acabamento acetinado

para Madeiras Indicado para áreas ou superfícies internas não-molháveis



Suvinil Massa Nivela e corrige imperfeições rasas Esconde os veios naturais da madeira

para Madeiras Facilita a aplicação e o lixamento



Suvinil Fundo Melhora o rendimento dos esmaltes Alto poder selante

Branco Fosco Facilità o lixamento

#### metais



Protege superfícies galvanizadas, zincadas

Fundo para Promove maior aderência aos esmaltes Galvanizados Uso em pinturas novas ou em repinturas



Zarcão Áreas internas e externas

Proteção anticorrosiva e antioxidante de superfícies ferrosas novas ou com vestígio de ferrugem




## aguarrás



Ideal para diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo e vernizes

Aquarrás Ideal para limpeza dos equipamentos de pintura

# **1 escolha o** acabamento






Um acabamento que proporcione:





# **2** prepare a superfície







\* Suvinil Esmalte Seca Rápido dispensa a utilização de fundo em alumínio e galvanizados.



•







# específic S 0 S 0 7 Produtos

## Linha Epóxi



Indicado para azulejos, paredes, pisos, madeiras e metais Esmalte Alto poder de lavabilidade **Epóxi** Grande durabilidade e resistência



Anticorrosivo Confere ótima aderência aos esmaltes

**Proteção antioxidante e anticorrosiva** Indicado para superfícies internas Fundo Epóxi e externas de ferro e aço



Catalisador

Agente de cura do Suvinil Esmalte Epóxi e do Suvinil Fundo Anticorrosivo antes da pintura Epóxi Deve ser adicionado aos produtos antes da pintura



Solvente para produtos Epóxi Diluente Ideal para limpeza dos Epóxi equipamentos de pintura



## Tijolos, Telhas e Pedras

Proteção para tijolos, concreto aparente e telhas de barro

Suvinil Ação hidrorrepelente Acabamento transparente e Silicone natural (sem brilho)



Suvinil Proteção para superfícies de pedra, tijolos e telhas de barro Resina Ação impermeabilizante Acrílica Acabamento transparente e brilhante







